



Duschsystem
Shower System

LYKOTEC Premium



Die nächste Generation von Schiebetürduschen

Schnell montiert für dauerhaften Duschkomfort

Ein Hingucker im Bad, der mit vielfältigen Komfortfunktionen ausgestattet ist - und der dazu noch so spielend leicht und sauber montiert wird wie kaum eine Dusche zuvor: Lykotec Premium steht nicht umsonst für eine ganz neue Generation von Schiebetürduschen. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf Mehrwerte für den montierenden Handwerker und für den Endkunden gelegt. Passend für unterschiedliche Zielgruppen steht eine smarte Premium-Variante zur Verfügung.

Jeder Einbausituation souverän gewachsen

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. Mit dem flexiblen Schiebetürsystem Lykotec Premium meistern Sie diese spielend. Selbstverständlich können auch barrierefreie Lösungen mit Türöffnungen über 900 mm realisiert werden.

The next generation of sliding door showers

Round or square - the choice is yours

An eye-catcher in the bathroom that not only offers a wide range of convenience functions, but can also be installed more easily and straightforwardly than almost any previous shower system. The Lykotec Premium ushers in a completely new generation of sliding door showers. When developing this system, the designers paid particular attention to ensuring value added both for the installer and for the customer. A smart Premium-version is available for different end-user.

Perfectly designed for any installation situation

There are a wealth of creative ideas for the modern bathroom - and just as many potential installation situations. With the flexible Lykotec Premium sliding door system, you can cope easily with these challenges. Barrier-free solutions with door openings in excess of 900 mm are of course also possible.

Nischenduschen

Niche showers



Eckduschen

Corner showers



Eckduschen an Badewanne

Corner showers on bathtub



Eckduschen auf Badewanne

Corner showers on bathtub applications



Auf Badewanne

Bathtub applications



Weitere Anwendungsbeispiele, die sich mit dem Schiebetürsystem Lykotec Premium realisieren lassen, finden Sie unter www.lykonea.de

Further application examples to realize with folding door system Lykotec Premium you can see on www.lykonea.de

LYKOTEC PREMIUM

Systemmerkmale

- Verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- Beidseitiger Einzug inkl. beidseitiger Dämpfung
- Stufenlos einstellbare Dämpfer
- Vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- Geklebte Griffleiste

System features

- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- self-closing and damping on both door sides
- infinitely variable damper position
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment
- separable floor guide for easy cleaning
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- glued handle bar



6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
** long life product **

Ebenbüdige Eckverbindung

Flush corner connection



Teilbare Bodenführung

Separable floor guide



Geklebte Griffleiste o. Türkнопf »Trapez«

Glued handle bar or door knob »Trapez«



Sanft und leise mit Dämpfungs- und Einzugsfunktion

Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen werden beide Türflügel in ihrer Bewegung per Dämpfungsfunktion leise und ohne Aufprall sanft gebremst.

Bei LYKOTEC Premium werden die Türen dank Einzugsfunktion sicher ohne Zurückfedern in die Endposition gezogen.

Gentle, quiet operation thanks to damping and self-closing function

When opening or closing the door panels, their movement is slowed gently by the damping function and without impact.

Thanks to self-closing unit of the LYKOTEC Premium the doors are securely drawn to their closed end position without fallback.



Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit

LYKOTEC Premium wird sorgfältig aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer mit voller Funktionsfähigkeit sorgen. Die technischen Komfortfunktionen wie das Dämpfungs- und Einzugssystem sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann und sie dauerhaft funktionsfähig bleiben.

High-quality materials for a long service life

The LYKOTEC Premium is precisely manufactured from high-quality, corrosion-resistant materials to ensure a long lifetime with full functionality. The technical convenience functions, e.g. the damping and self-closing systems, are designed so that no water can penetrate and that they remain functional.



Der Dauerläufer unter den Schiebesystemen

LYKOTEC Premium erfreut mit leisem Lauf der Türen sowie minimalen Widerstand beim Öffnen - und überzeugt mit guten Testergebnissen. Mit mehr als 20.000 Zyklen im Dauerlauftest wurden die Anforenungen der Norm 14428 bei weitem übertroffen.

The marathon runner among sliding systems

The LYKOTEC Premium delights shower users with the quiet operation of its doors and the minimal resistance when opening. It also boasts outstanding test results. With more than 20,000 cycles completed in a continuous operation test, it far exceeded the requirements laid down in the EN 14428 standard.



Technische Daten | Technical data

		STANDARD	AUF ANFRAGE
		Standard	ON REQUEST
Glasdicke (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	10
Glass thickness (mm)	Plane Türläser - Flat door panels	8	10
Max. Türgewicht		50 kg	
Max. door weight			
Max. Türbreite	Individuell je Einbausituation		
Max. door width	Individual each installation situation		
Min. Türbreite	400 mm (8/10 mm)		
Min. door width	400 mm (8/10 mm)		
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm)	Höhenverstellung	+3/-3	
Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Seitenteilaufnahme	- 10	
	Hinge glass/wall	+3/-3	
	Side element holder	- 10	
Verwendete Beschlagtechnik	Verdeckte Klemmlaufwagen im Laufrahmenprofil	LYKOTEC Premium	
Fitting type	Non visible slidings units in slide frame profile	LYKOTEC Premium	
Materialien	Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium)	MS - BR	
Materials	Fittings (BR Brass), (LM Aluminium), Profiles (LM Aluminium)	LM - AL	
Verfügbare Anwendungen	Nischendusche Niche shower	•	
Available configurations	Eckdusche Corner shower	•	
	In Verbindung mit Badewanne In conjunction with bathtub	•	
	U-Kabine U-shaped shower		•
	Walk-In Walk-In	•	
	Sonderlösungen Special solutions		•
Verfügbare Oberflächen	Beschichtet Powder-coated RAL 9005 / schwarz matt		•
Available finishes	Beschichtet Powder-coated RAL XXXX		•
	Chrom glänzend chrom brilliant	•	
	Weiter Oberflächen - Special finishes		•
Systemmerkmale System features	<ul style="list-style-type: none"> - Verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung) concealed clamp-type carriers (no glass preparation) - beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion damping and self-closing on both door sides - stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm) infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm) - vormontierte Funktionselemente pre-fitted functional elements - einfache Höhenverstellung easy height adjustment - Türflügel einfach zum Einhängen easy to hang up the door - teilbare Bodenführung für einfache Reinigung separable floor guide for easy cleaning - Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40mm) overlapping glass elements for seal-free design (40 mm) - geklebte Griffleiste glued handle bar - wandseitig auch ohne Profile (auf Wunsch) sidewall without profiles (on demand) - raumsparend space saving 		



Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories

LYKONEA GmbH

Max-Planck-Str. 60
D-32107 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 368000-0
Fax +49 5222 368000-22
Mail info@lykonea.com
Internet www.lykonea.de