



Max-Planck-Straße 60 D-32107 Bad Salzuflen fon: +49 5222 / 368000-0 fax: +49 5222 / 368000-22

System LUNA Winkel

Typ 265

Wichtiger Hinweis!


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ahnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich



Stand: 08.2008

<u>Material</u>

1	Winkel G/W	4
2	Band G/G 180°	2
3	Metallknopf	1
4	Magnetdichtung 180° KS	2
(5)	Mitteldichtung rund	1
(6)	Wasserahweiser gehogen	1

7	Glas	Drehtui
♠	_	

Glas Fixteil


Glas Seitenwand Beipack Glasbefestigung


Montageanleitung


Beipack Wandbefestigung Haltestange


Die Gewährleistung erlischt, wenn der gelieferte Gegenstand ohne unser Einverständnis verändert, repariert oder Rahmen- o. Flügelteil demontiert wird.


Die Gewährleistung erlischt ebenfalls, wenn der von uns gelieferte Gegenstand nicht bestimmungsgemäß eingesetzt oder behandelt wurde.











Halstestange aufstecken und fixieren.

